



**Cieffe Service S.r.l**

Via Filatoio, 23 - 10072 Caselle Torinese (TO)

(t) +39 011 9203941

(e) [info@cieffeservice.com](mailto:info@cieffeservice.com) (w) [www.cieffeservice.com](http://www.cieffeservice.com)

# Technical Data Book

## SONTARA® EC



**Cieffe Service S.r.l**

Via Filatoio, 23 - 10072 Caselle Torinese (TO)

(t) +39 011 9203941

(e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com

## TESSUTO NON TESSUTO

PANNI AD ALTE PRESTAZIONI TRASPORTABILI E PRONTI ALL'USO

# Sontara EC®



In collaborazione con



The miracles of science™

### CARATTERISTICHE

Non è un panno normale, non è carta ma è qualcosa di completamente differente. SONTARA EC® rappresenta la nuova alternativa nelle modalità di pulitura, una alta tecnologia al servizio degli utenti professionali. SONTARA EC® è un sistema economico e pratico denominato "POP-UP SYSTEM" per evidenziare il sistema di erogazione subito pronto all'uso grazie ai particolari box appositamente studiati in vari formati quindi adatti ad ogni uso e ogni utilizzatore. I SONTARA EC® sono panni ad alte prestazioni, sia bagnati che asciutti, sono versatili, resistenti (anche ai solventi), durevoli nel tempo, assorbenti, privi di peli, sterilizzabili in autoclave ma soprattutto sono economici e ideali per una vasta gamma di applicazioni e settori.

### CODICE PRODOTTO

SONTARA EC® Turchese  
CODICE 1223

SONTARA EC® Bianco  
CODICE 1221

SONTARA EC® Grande  
CODICE 1224

### DATI TECNICI

	Sontara EC® Turchese	Sontara EC® Grande	Sontara EC® Bianco
Confezione:	250 fogli da 30x42 cm	250 fogli da 42x50 cm	250 fogli da 30x42 cm
Composizione:	45% Poliestere, 55% Polpa di Cellulosa	51% Poliestere, 49% Polpa di Cellulosa	45% Poliestere, 55% Polpa di Cellulosa
Peso/Grammatura:	76 g/m <sup>2</sup> ASTM D3776	76 g/m <sup>2</sup> ERT 40.3-90	71 g/m <sup>2</sup> ASTM D3776
Spessore:	0.61 mm ASTM D1777	0.51 mm ERT 30.5-99	0.65 mm ASTM D1777
Capacità di assorbimento intrinseco acqua:	4.74 ml/g IES-RP-CC-004.2	358 ml/m <sup>2</sup> IST 10.2-98	5.05 ml/g IES-RP-CC-004.2
Capacità di assorbimento estrinseco acqua:	378 ml/m <sup>2</sup>	378 ml/m <sup>2</sup>	353 ml/m <sup>2</sup>
Tasso assorbimento intrinseco:	9.74 ml/g/s	9.74 ml/g/s	16.3 ml/g/s
Tasso assorbimento estrinseco:	775 ml/ m <sup>2</sup> /s	775 ml/ m <sup>2</sup> /s	1129 ml/ m <sup>2</sup> /s
Resistenza alla trazione:	MD 159 NASTM D5034 - XD 80 N	MD 159 NASTM D5034 - XD 80 N	MD 153 NASTM D5034 - XD 94 N



**Cieffe Service S.r.l**

Via Filatoio, 23 - 10072 Caselle Torinese (TO)

(t) +39 011 9203941

(e) info@cieffeservice.com (w) www.cieffeservice.com

## Sontara ®

Si tratta di un tessuto non tessuto ad alte prestazioni, un materiale unico nel suo genere: a base di polpa di cellulosa e fibre di poliestere, viene realizzato tramite una tecnologia esclusiva, basata su un processo di aggrovigliatura ad acqua.

È quindi privo di leganti, sostanze chimiche, siliconi e adesivi, ma al contempo mantiene un'eccezionale resistenza meccanica, massima assorbenza e assenza di pelucchi o altri residui.

Grazie a queste caratteristiche tecniche, ogni foglio di Sontara EC® diventa un panno adatto a qualunque situazione ove sia necessaria forte resistenza, durevolezza nell'uso e grande capacità assorbente (trattengono infatti sporco, liquidi e solventi chimici).

### Box Sontara EC TNT Turchese

Il TNT Sontara EC® è la miglior soluzione per la pulizia e l'asciugatura di telai e lamine SMD  
Di colore turchese, in formato 42x30cm, sono racchiusi nel Pop-Up System, un sistema di erogazione pronto all'uso, pratico, economico ed ecologico (in cartone riciclato e certificato FSC).

Formato: 30\*42 cm

Q. tà per confezione: 250 pz

Colore - Aspetto: Turchese

### Bobina TNT Medium H Turchese Pretagliata

Diametro: 28 cm

N. strappi: 244

Lunghezza Strappo: 40 cm

Peso / mq: 80 g/mq

Colore - Aspetto: Tessuto non tessuto retinato turchese

